Gutta®

Odvodňovací systémy

Svodové jímky, revizní šachty, poklopy a příslušenství

www.gutta.cz

Revizní šachta

Kód	Barva	Rozměr
100000074	šedá	700 × 700 mm
100000075	šedá	550 × 550 mm
100000077	šedá	250 × 250 mm
100000079	šedá	200 × 200 mm
100000080	zelená	200 × 200 mm
100000081	zelená	250 × 250 mm
100000083	šedá	300 × 300 mm
100000084	zelená	300 × 300 mm
100000087	šedá	400 × 400 mm
100000088	zelená	400 × 400 mm

Plastová revizní šachta se zaslepenými přívody v každé stěně. Slouží pro spojení až tří potrubí do jednoho odtokového a zároveň jako čistící a revizní kus. Dodává se v několika rozměrech. K dispozici je bohaté příslušenství.

Revizní šachta Smart



Kód	Barva	Rozměr
100000076	šedá	500 × 500 mm
100000078	šedá	200 × 200 mm
100000082	šedá	300 × 300 mm
100000086	šedá	400 × 400 mm

Plastová šachta se zaslepenými přívody v každé stěně. Slouží pro spojení až tří potrubí do jednoho odtokového a zároveň jako čistící a revizní kus. Dodává se v několika rozměrech. K dispozici je bohaté příslušenství.

Poklop k revizní šachtě

Poklop, kompatibilní s revizními šachtami a rámy Gutta. Maximální zatížení 1,5 t. Masivní žebrování zajišťuje maximální pevnost a stabilitu.

Kód	Barva	Rozměr
100000089	šedá	250 × 250 mm
100000090	zelená	250 × 250 mm
100000091	šedá	350 × 350 mm
100000092	zelená	350 × 350 mm
100000093	šedá	200 × 200 mm
100000096	zelená	200 × 200 mm
100000098	šedá	300 × 300 mm
100000101	zelená	300 × 300 mm
100000103	šedá	400 × 400 mm
100000106	zelená	400 × 400 mm
100000109	šedá	550 × 550 mm
100000110	zelená	550 × 550 mm
100000114	šedá	450 × 450 mm
100000115	zelená	450 × 450 mm

Poklop k revizní šachtě, s madlem



Poklop, kompatibilní s revizními šachtami a rámy Gutta. Maximální zatížení 1,5 t. Poklop je vybaven madlem pro snadné vyjmutí z rámu, či revizní šachty. Masivní žebrování zajišťuje maximální pevnost a stabilitu.

Kód	Barva	Rozměr
100000095	šedá	200 × 200 mm
100000097	zelená	200 × 200 mm
100000100	šedá	300 × 300 mm
100000102	zelená	300 × 300 mm
100000105	šedá	400 × 400 mm
100000107	zelená	400 × 400 mm
100000111	šedá	550 × 550 mm
100000113	zelená	550 × 550 mm
100000116	šedá	700 × 700 mm
100000117	zelená	700 × 700 mm

Poklop k revizní šachtě, hermetický



Kód	Barva	Rozměr
100000094	šedá	200 × 200 mm
100000099	šedá	300 × 300 mm
100000104	šedá	400 × 400 mm
100000112	šedá	550 × 550 mm

Maximální zatížení 1,5 t. Pro vzduchotěsné uzavření šachty je nutné použít gumové těsnění. Je vyroben z vysoce kvalitního polypropylenu, který společně s masivním žebrování zajišťuje maximální pevnost a stabilitu.

Poklop se sifonem

Kód	Barva	Rozměr
100000164	šedá	300 × 300 mm
100000108	šedá	400 × 400 mm
100000165	šedá	550 × 550 mm

Pro revizní šachty nebo pro osazení do rámu. Integrovaná vpusť se sifonem, díky čemuž zabraňuje úniku zápachu z kanalizace. Vyroben je z kvalitního polypropylenu. Díky tomu je velmi odolný proti poškození.

Rošt k šachtě nebo rámu





Kód	Barva	Rozměr
100000118	šedá	250 × 250 mm
100000119	zelená	250 × 250 mm
100000120	šedá	350 × 350 mm
100000121	zelená	350 × 350 mm
100000122	šedá	200 × 200 mm
100000125	zelená	200 × 200 mm
100000126	šedá	300 × 300 mm
100000127	zelená	300 × 300 mm
100000130	šedá	400 × 400 mm
100000132	zelená	400 × 400 mm
100000134	šedá	550 × 550 mm
100000136	zelená	550 × 550 mm
100000138	šedá	450 × 450 mm
100000139	zelená	450 × 450 mm

Rošt pro revizní šachty a rámy Gutta. Maximální zatížení 1,5 t (A15). Poklop je vybaven středovým šroubem pro snadné vyjmutí z rámu, či revizní šachty. Rošt je vyroben z kvalitního polypropylenu. Masivní žebrování zajišťuje maximální pevnost a stabilitu.

Rošt k šachtě nebo rámu, s madlem



Kód	Barva	Rozměr
100000123	šedá	200 × 200 mm
100000124	zelená	200 × 200 mm
100000128	šedá	300 × 300 mm
100000129	zelená	300 × 300 mm
100000131	šedá	400 × 400 mm
100000133	zelená	400 × 400 mm
100000135	šedá	550 × 550 mm
100000137	zelená	550 × 550 mm

Rošt pro revizní šachty a rámy Gutta. Maximální zatížení 1,5 t (A15). Poklop je vybaven madlem pro snadné vyjmutí z rámu, či revizní šachty. Rošt je vyroben z kvalitního polypropylenu. Masivní žebrování zajišťuje maximální pevnost a stabilitu.

Rám pro rošt nebo poklop





Kód	Barva	Rozměr
100000140	šedá	250 × 250 mm
100000141	zelená	250 × 250 mm
100000142	šedá	350 × 350 mm
100000143	zelená	350 × 350 mm
100000144	šedá	200 × 200 mm
100000145	zelená	200 × 200 mm
100000146	šedá	300 × 300 mm
100000147	zelená	300 × 300 mm
100000148	šedá	400 × 400 mm
100000149	zelená	400 × 400 mm
100000150	šedá	550 × 550 mm
100000151	zelená	550 × 550 mm
100000152	šedá	450 × 450 mm
100000153	zelená	450 × 450 mm
100000154	šedá	700 × 700 mm

Rám, určený pro poklopy či rošty pro uzavření revizních šachet, servisních otvorů atd. Určený pro okamžité zabetonování. Precizní provedení zajišťuje dlouhou životnost rámu.

Zvonový sifon

Kód	Barva	Rozměr
100000162	šedá	300 × 300 mm
100000163	šedá	400 × 400 mm

Zvonový sifon s mříží pro revizní šachty Gutta, zabraňuje úniku pachů z kanalizace. Snadná údržba. Plně kompatibilní s rošty pro revizní šachty Gutty.
Není kompatibilní se šachtou SMART.

Nástavec revizní šachty



Kód	Barva	Rozměr
100000155	šedá	300 × 300 × 100 mm
100000156	šedá	400 × 400 × 100 mm
100000157	šedá	550 × 550 × 100 mm

Nástavce pro zvýšení světlé výšky revizních šachet.

Zápachová příčka

Kód	Barva	Rozměr
100000158	šedá	200 × 200 mm
100000159	šedá	300 × 300 mm
100000160	šedá	400 × 400 mm
100000161	šedá	550 × 550 mm

Zápachová příčka pro zasunutí do drážek v revizní šachtě. Zabraňuje úniku zápachu z připojeného potrubí. Vyrobeno z kopolymeru. **Není kompatibilní se šachtou SMART.**

Sada těsnění pro herm. poklop

Kód	Barva	Rozměr
100000167	černá	200 × 200 mm
100000168	černá	300 × 300 mm
100000169	černá	400 × 400 mm
100000170	černá	550 × 550 mm

Gumové těsnění pro hemretické poklopy. Používají se na zajištění vzduchotěsnosti a voděodolnosti.

Mříž Anti-heel



Kód	Barva	Rozměr
100000171	šedá	130 × 500 × 20 mm

Rošt z polypropylenu. Robustní konstrukce pro zóny příležitostného přejíždění vozidel, nikoli však v podélném směru, ale kolmo, kde se pohybují převážně chodci.

Mříž bazénová



Kód	Barva	Rozměr
100000172	šedá	130 × 500 × 20 mm
100000173	bílá	130 × 500 × 20 mm

Vyrobená z ABS. Vhodná pro použití na okrajích bazénů pro odtok vody. Odolná zatížení a nárazům.

Mříž Strong

Kód	Barva	Rozměr
100000174	šedá	130 × 500 × 20 mm
100000175	černá	130 × 500 × 20 mm

Rošt z polypropylenu. Robustní konstrukce pro zóny příležitostného přejíždění vozidel, nikoli však v podélném směru, ale kolmo, kde se pohybují převážně chodci.

Hermetická šachta elektro

Kód	Barva	Rozměr
100000166	šedá	250 × 250 mm

Ve spodní části jsou připraveny otvory pro přívod kabelů různých průměrů. Součástí je také víko s těsněním pro hermetické uzavření. Je vyrobena z vysoce kvalitního polypropylenu, který zaručuje extrémní životnost a vysokou odolnost šachty.

Odvodňovací žlab Pegasus

Kód	Barva	Rozměr
100000178	šedá	130 × 500 × 40 mm
100000181	šedá	130 × 1000 × 75 mm
100000182	černá	130 × 1000 × 75 mm

Vyroben ze stabilizovaného polypropylenu a je určený pro odvodnění dešťové vody z chodníků, pěších zón, dvorků, ploch okolo bazénů, prostorů s příležitostným pojezdem.

Koncovka s odtokem Pegasus

Kód	Barva	Rozměr
100000179	**Koncovka s odtokem**	130 / 40 (černá)
100000180	**Záslepka**	130 / 40 (šedá)
100000186	**Koncovka + záslepka**	130 / 75 (šedá)
100000187	**Koncovka + záslepka**	130 / 75 (černá)

Koncovky a záslepky pro odvodňovací žlaby Pegasus.

Odvodňovací žlab Taurus



Kód	Barva	Rozměr
100000183	černá	130 × 1000 × 40 mm
100000184	černá	130 × 1000 × 75 mm
100000185	černá	130 × 1000 × 150 mm

Vyroben z HDPE v souladu s normou UNI-EN 1433, která definuje požadavky na drenážní kanálky pro plochy určené chodcům a k přejezdu vozidly.

Koncovka a záslepky Taurus

	Barva	Rozměr
100000188	**Koncovka + záslepka**	130 / 40
100000190	**Koncovka + záslepka**	130 / 75
100000191	**Koncovka**	130 / 150

Koncovky a záslepky pro odvodňovací žlaby Taurus.

Výztužný pozink profil pro Taurus

	Materiál	Rozměr
100000192	ZeZn	1000 mm

Výztužný profil pro hrany odvodňovacích žlabů Taurus, z pozinkované oceli 1000 mm, s otvory pro aplikaci zámku mříže.

Pozinkovaná mříž A15



Kód	Barva	Rozměr
100000176	stříbrná	130 × 1000 × 20 mm

Pro žlaby **PEGASUS** a **TAURUS**. Mříže jsou vysoce odolné proti klimatickým podmínkám a jsou vhodné pro interiér a exteriér, před garáže, k bazénům, na chodníky. Třída A15.

Pozinkovaná mříž Pegasus CLIP



Kód	Barva	Rozměr
100000177	stříbrná	130 × 1000 × 20 mm

Pro žlaby **PEGASUS**. Mříže jsou vysoce odolné proti klimatickým podmínkám a jsou vhodné pro interiér a exteriér, před garáže, k bazénům, na chodníky. Třída A15.

Zámek mříže pro odvodňovací žlaby Pegasus a Taurus

Kód	Barva	Rozměr
100000189	černá	130 mm

Zámek mříže pro odvodňovací žlaby Taurus a Pagasus.

Uzamykatelný poklop FeZn



Kód	Barva	Rozměr
100000234	pozink	300 × 300 mm
100000235	pozink	400 × 400 mm
100000236	pozink	500 × 500 mm
100000237	pozink	600 × 600 mm
100000238	pozink	700 × 700 mm

Poklop pro uzavření a zároveň ke snadnému přístupu k revizním šachtám či servisním uzlům. Vyrobeno z pozinkované oceli 30/10. “Očko” pro možnost uzavření visacím zámkem.

Litinový rošt s rámem C250

Kód	Barva	Rozměr
100000239	černá	200 × 200 mm
100000240	černá	300 × 300 mm
100000241	černá	400 × 400 mm
100000242	černá	450 × 450 mm

Je určený pro uzavření revizních šachet, servisních otvorů atd. Dodáván včetně rámu určeného pro okamžité zabetonování.

Litinový poklop s rámem C250

Kód	Barva	Rozměr
100000243	černá	200 × 200 mm
100000244	černá	300 × 300 mm
100000245	černá	400 × 400 mm
100000246	černá	450 × 450 mm

Určený pro uzavření revizních šachet, servisních otvorů atd. Dodáván včetně rámu určeného pro okamžité zabetonování. Precizní provedení a kvalitní povrchová úprava zajišťuje dlouhou životnost poklopu.

Vzkoušejte i další výrobky z naší nabídky!

- **Bitumenové vlnité desky Guttanit** pro střechu a stěny v různých provedeních i barvách.
- **Asfaltové šindele Guttatec** s mnohostrannými možnostmi využití v různých tvarech a barvách.
- **Nopové fólie Guttabeta Star** pro maximální ochranu základového zdiva, penetrační vrstvy a dalších komponent základů.
- **Profilové desky Guttagliss** z polykarbonátu s dobrými izolačními vlastnostmi, odolností a vhodným příslušenstvím pro pokládku.
- **Dutinkové (komůrkové) desky Guttagliss** z polykarbonátu se skvělými izolačními vlastnostmi, odolností a vhodným vhodnými pokládacími systémy z umělé hmoty nebo hliníku.
- **Dutinkové komůrkové desky Guttagliss Peneel a Easy Click** z PVC nebo polykarbonátu se spojením pero-drážka.
- **Zatravňovací tvárnice Guttagarden** pro „zelené“ řešení parkování, příjezdových cest nebo zpevnění ploch.
- **Obloukové polykarbonátové skleníky** - odolná konstrukce ve spojení se zakrytím z komůrkového polykarbonátu vytváří

Gutta ČR - Praha, spol. s r. o., Na Dlouhém lánu 41, 160 00 Praha 6
www.gutta.cz | info@gutta.cz